



### IHR PARTNER FÜR BRANDSCHUTZ

### MEISTAR Feuerlöscher

#### Standard-Schrank



- Kasten in Stahlblech grau grundiert
- 2-türig mit Griffloch für Auf-/Unterputzmontage
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Feuerlöschpostenschlauch  $\varnothing$  16/24 / 1927mm
- Verbindungsschlauch mit Anschluss 1"
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Feuerhahn G 1 1/4"
- Schlauchlänge 20-50m

#### Varianten:





Feuerhahn 1 1/4 x Raccord = Standard

Feuerhahn 1 1/4 x Storz

Feuerhahn 1 1/2 x Storz

Feuerhahn 2" x Storz

RAL/NCS nach Angabe Kasten + Haspel rostfrei V2A



Ausführung	Art Nr	Kastenmasse			Haspel $\varnothing$	Ausparung		
		B	H	T		B	H	T
AP 20m	SSA20	620	850	160	480			
AP 30m	SSA30	790	950	220	580			
AP 40m	SSA40	790	950	220	610			
AP 50m	SSA50	790	950	220	650			
UP 20m	SSU20	570	800	160	480	590	820	160
UP 30m	SSU30	740	900	160	610	760	920	160
UP 40m	SSU40	740	900	210	610	760	920	210
UP 50m	SSU50	740	900	210	650	760	920	201

2 vorgestanzte Löcher seitlich rechts/links inkl. Loch Rückwand, Dach + Boden möglich

<b>Mehrpreis FH 1 1/4 „ x Storz</b>	<b>Mehrpreis FH 1 1/2 „ x Storz</b>
<b>Mehrpreis rot RAL3000</b>	



### IHR PARTNER FÜR BRANDSCHUTZ

### MEISTAR Feuerlöscher

#### Löschposten mit Platz für Handfeuerlöscher



- Kasten in Stahlblech grau grundiert
- 2-türig mit Griffloch für Auf-/Unterputzmontage
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Feuerlöschpostenschlauch  $\varnothing$  16/24 / 1927mm
- Verbindungsschlauch mit Anschluss 1".
- Platz für Feuerlöscher
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Feuerhahn G 1 1/4".
- Schlauchlänge 20-50m
- Ohne Handfeuerlöscher

#### Varianten:






Feuerhahn 1 1/4 x Raccord = Standard

Feuerhahn 1 1/4 x Storz

Feuerhahn 1 1/2 x Storz

Feuerhahn 2" x Storz

RAL/NCS nach Angabe Kasten + Haspel rostfrei V2A



Ausführung	Art Nr	Kastenmasse			Haspel $\varnothing$	Ausparung		
		B	H	T		B	H	T
AP 20m	KSA20	810	760	220	480			
AP 30m	KSA30	810	760	220	480			
AP 40m	KSA40	950	950	220	610			
AP 50m	KSA50	950	950	220	650			
UP 20m	KSU20	760	710	201	480	780	730	201
UP 30m	KSU30	760	710	201	480	780	730	210
UP 40m	KSU40	900	900	201	610	920	920	210
UP 50m	KSU50	900	900	210	650	920	920	201
2 vorgestanzte Löcher seitlich rechts/links inkl. Loch Rückwand, Dach + Boden möglich								
<b>Mehrpreis FH 1 1/4 „ x Storz</b>					<b>Mehrpreis FH 1 1/2 „ x Storz</b>			
<b>Mehrpreis rot RAL3000</b>								



### IHR PARTNER FÜR BRANDSCHUTZ

### MEISTAR Feuerlöscher

#### Löschposten mit Platz für 2 Handfeuerlöscher



- Kasten in Stahlblech grau grundiert
- 2-türig mit Griffloch für Auf-/Unterputzmontage
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Feuerlöschpostenschlauch  $\varnothing$  16/24 / 1927mm
- Verbindungsschlauch mit Anschluss 1".
- Platz für Feuerlöscher
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Feuerhahn G 1 1/4".
- Schlauchlänge 20-50m
- Ohne Handfeuerlöscher

#### Varianten:



Feuerhahn 1 1/4 x Raccord = Standard

Feuerhahn 1 1/4 x Storz

Feuerhahn 1 1/2 x Storz

Feuerhahn 2" x Storz

RAL/NCS nach Angabe Kasten + Haspel rostfrei V2A



Ausführung	Art Nr	Kastenmasse			Haspel	Aussparung		
		B	H	T		B	H	T
AP 20m	DSA20	790	1660	220	480			
AP 30m	DSA30	790	1660	220	580			
AP 40m	DSA40	790	1660	220	610			
AP 50m	DSA50	790	1660	220	650			
UP 20m	DSU20	560	1610	210	480	580	1630	210
UP 30m	DSU30	560	1610	210	480	580	1630	210
UP 40m	DSU40	740	1610	210	610	760	1630	210
UP 50m	DSU50	740	1610	210	650	760	1630	210

2 vorgestanzte Löcher seitlich rechts/links inkl. Loch Rückwand, Dach + Boden möglich

Mehrpreis FH 1 1/4 „ x Storz

Mehrpreis FH 1 1/2 „ x Storz

Mehrpreis rot RAL3000



### IHR PARTNER FÜR BRANDSCHUTZ

### MEISTAR Feuerlöscher

## Offener Haspel



- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet
- Wasserführung durch die Achse
- Feuerlöschpostenschlauch  $\varnothing$  16/24 / 1927mm
- Mehrzweckstrahlrohr Euro
- Verbindungsschlauch mit Raccord
- Feuerhahn 1 1/4"
- Wandhalter




#### Varianten:

Feuerhahn 1 1/4 x Storz

Feuerhahn 1 1/2 x Storz

Feuerhahn 2" x Storz


Auch Rostfrei erhältlich



Handkurbel drehbar



Handkurbel fest



Ausführung	Art Nr	B	T	D
OH20	16/24mm	550	200	480
OH30	16/24mm	550	210	480
OH40	19/27mm	650	210	610
OH50	19/27mm	700	210	650
Mehrpreis für Handkurbel drehbar				
Mehrpreis mit Drehgelenk und Wandkonsole grundiert				
Mehrpreis FH 1 1/4 " x Storz				
Mehrpreis FH 1 1/2 " + 2" x Storz				