


Produktekatalog

ADR SDR



ADR / SDR Material

Pulver Handfeuerlöscher	3
Pulverlöscher Dauerdruck	5
Klein Feuerlöscher.....	7
Erste Hilfe Set.....	9
ADR / SDR Material.....	10
Fahrzeug Halter verstellbar	10
Rimboxen	10
Warnweste.....	10
Defibrillator	10
Triopan	11
Erste Hilfe Koffer	12
Warntafeln orange div.	12
ADR / SDR Koffer (PSA)	13
Ersatzteile für ADR (PSA)	14

**Unsere MEISTAR Feuerlöscher sind Zertifiziertes QM-System nach
DIN EN ISO 9001:2000 / CE 0036 / PED 97/23/EG / nach EN3**

**Feuerlöschgeräte zu warten, zu prüfen und instand zu setzen.
Befähigte Personen SACHKUNDIGER nach DIN 14 406 T4
und fahrbare Geräte bis 250 kg**

Pulver Handfeuerlöscher

- Industrie
- Handwerk
- Landwirtschaft
- Güterverkehr
- Verwaltung
- Garagen
- Tankstellen
- Heim & Hobby



PG 6 AS

PG 9 AS

PG 12 AS

.... Mit innenliegender CO₂ – Druckpatrone

Pulverlöscher mit
6, 9 oder 12 kg Inhalt



Produktbeschreibung

Die Pulverlöscher der PG-Serie sind Auflade Löscher. Die Kompaktarmatur enthält serienmässig ein Sicherheitsventil. Als Treibmittel kommt Kohlendioxid zum Einsatz. Die Löscher werden serienmässig mit Fussring, aus schlagfestem Kunststoff, und Wandhalter ausgeliefert.

Technische Vorteile

Die verwendete Schlagknopfarmatur verkörpert den höchsten Grad an Funktionssicherheit. Die lange Funktionsdauer, die jederzeit abstellbare, drehbare Löschpistole, gewährleistet auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung.

Besondere Qualitätsmerkmale

Die Löschleistung der PG-Pulverlöscher liegen weit über dem Durchschnitt. Bitte beachten Sie unsere Leistungstabelle. Der Stahlbehälter ist gegen Korrosion, mit einer Polyesterharz-Beschichtung, geschützt. Zusätzlich schützt der Fussring, aus schlagfestem Kunststoff, das Gerät bei Absetzen gegen Beschädigung des Bodens. Der Pulverlöscher ist mit einer innenliegenden CO₂-Druckpatrone ausgerüstet.

Wirkungsweise, Löschmittel

Das hochwirksame Löschmittel NEUTREX wird zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C eingesetzt. Die Löschwirkung wird durch den antikatalytischen Effekt herbeigeführt. Das Löschpulver greift in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges ein und verursacht eine Ketten-Abbruch-Reaktion. Durch eine Schmelzschicht auf A-Bränden werden Rückzündungen unterbunden.

Technische Daten

Typ	PG 6 AS	PG 9 AS	PG 12 AS
Brandklasse A	43	55	55
Brandklasse B	233	233	233
Brandklasse C	Ja	Ja	Ja
Inhalt	6 kg	9 kg	12 kg
Löschpulver	Neutrex Super ABC	Neutrex Super ABC	Neutrex Super ABC
Einsatztemperatur	-30 bis +60°C	-30 bis +60°C	-30 bis +60°C
Gewicht	10.6 kg	15.7 kg	20 kg
Breite	270 mm	270 mm	270 mm
Höhe	530 mm	505 mm	600 mm
Zulassungen	CE, SN, EN3	CE, SN, EN3	CE, SN, EN3
VKF Zulassungen	20531	20542	20570



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Brände gasförmiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Methan, Propan, Stadtgas, Wasserstoff, Acetylen



Alle Löscher sind VKF zugelassen

Pulverlöscher Dauerdruck



PG 6 PMD
PG 12 PMD

INDUSTRIEANLAGEN

GARAGEN

LANDWIRTSCHAFT

TANKSTELLEN

Die Pulverlöscher der PMD- und der PMD Super Serie sind Dauerdrucklöscher mit 6 kg, 9 kg oder 12 kg Glutbrandpulver. Die Armatur enthält serienmäßig ein separat ab gefiltertes Prüfventil und auf Kundenwunsch ein Manometer. Treibmittel ist Stickstoff. Jeder Feuerlöscher wird mit Wandhalter geliefert, und kann zusätzlich mit einem Plastikfußring oder Fahrzeughalter ausgestattet werden. Einfache Handhabung und hohe Löschleistung geben ungeübten Anwendern mehr Sicherheit.



Technische Vorteile

- Universell einsetzbar gegen A, B und C Brände
- Sehr hohe Ratings geben ungeübten Anwendern mehr Sicherheit
- Der Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- Ergonomisch günstiges Design
- Mit Wandhalter ausgestattet
- Manometer auf Kundenwunsch
- Auch mit Kfz-Halter und Fußring lieferbar

Besondere Qualitätsmerkmale

- Zulassung nach Europa-Norm DIN EN 3
- Behälter und kompletter Löscher durch TÜV CERT nach Europäischer Druck Geräte Richtlinie (PED) zertifiziert
- CE gekennzeichnet
- 100% Druckprüfung des Behälters
- Löscher incl. Ventil korrosionstestet (ISO 3768)
- Cadmium- und TGIC freie Polyesterharz-Beschichtung
- PG 6 PMD mit gesteigerter Löschleistung.

Löschmittel

Das in Spezialverfahren hergestellte Löschpulver **Neutrex Super®** ist klimabeständig, wasserabweisend und langzeitstabil. Alle zum Einsatz kommenden Löschmittel haben im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen toxikologischen und hygienischen Prüfungen ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen. Löschpulverreste können umweltfreundlich entsorgt werden.



Unsere Qualität
= Ihre Sicherheit

TECHNISCHE DATEN

Typ	PG 6 PMD	PG 12 PMD
Rating	43 A, 233 B,C	55 A, 233 B,C
Löschmittelmenge	6 kg	12 kg
Löschmittel	ABC Pulver	Neutrex Super ABC
Einsatztemperatur	-30 bis +60°C	-30 bis +60°C
Treibmittel	N ₂	N ₂
Gewicht	9,7 kg	18,0 kg
Einbaubreite	230 mm	250 mm
Einbauhöhe	530 mm	620 mm
Zulassungen	CE, SN, EN3	CE, SN, EN3
VKF Zulassungen	14275	18591



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Brände gasförmiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Methan, Propan, Stadtgas, Wasserstoff, Acetylen



Alle Löscher sind VKF zugelassen

Klein Feuerlöscher

Pulverlöscher mit 2 kg Inhalt

- Boot
- Auto
- Garage
- Werkstatt



PG 2 PA

Schaumlöscher Light-Water mit 2 lt. Inhalt

- Hobby
- Haushalt
- Werkstatt
- Boot



LW 2 ABF-30

Permanentdruck mit Manometer

Produktbeschreibung

Die Pulver- und Schaumlöcher sind Dauerdrucklöcher und enthalten als Treibmittel Stickstoff (N₂). Die Armatur enthält serienmässig ein Manometer. Die Funktionsbereitschaft des Löschers ist durch das abnehmbare prüfbare Manometer jederzeit überprüfbar.

Technische Vorteile

Die Feuerlöcher sind handlich, und leicht zu bedienen. Das Hebelventil (Pulverlöcher) und das Druckventil (Schaumlöcher) sind jederzeit abstellbar.

Besondere Qualitätsmerkmale

Die Löscheinleistung des Pulverlöschers liegt weit über dem Durchschnitt. Die Schaumlöcher-Behälter sind innenbeschichtet, damit Korrosionsschäden vermieden werden. Zu beachten ist, die lange Spritzdauer des Schaumlöschers sowie die multifunktionale Anwendung ABF-30°C, was den Löcher zu einem echten Allrounder macht.

Wirkungsweise, Löschmittel

Das hochwirksame Löschmittel HJ ABC Pulver wird zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C eingesetzt. Das Schaumlöschmittel ABF-30 wird eingesetzt um Brände der Brandklasse A, B und F zu löschen. UND ist bis -30°C kältebeständig.

Technische Daten

Typ	PG 2 PA-DF	LW 2 ABF-30
Brandklasse A	13	5
Brandklasse B	89	34
Brandklasse C	Ja	----
Brandklasse F	----	25
Inhalt	2 kg	2 lt.
Löschmittel	HJ ABC Pulver	ABF-30°C Schaum
Einsatztemperatur	-30 bis +60°C	-30 bis +60°C
Spritzdauer	Ca. 8 Sek.	Ca. 17 Sek.
Gewicht	3.6 kg	3.9 kg
Breite	125 mm	150 mm
Höhe	370 mm	420 mm
Zulassungen	CE, EN3-7	CE, EN3-7
VKF Zulassungen	----	13970
Art-Nr.	302 102 7200	302 103 5000



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Brände gasförmiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Methan, Propan, Stadtgas, Wasserstoff, Acetylen



Fettbrände „Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzlicher oder tierischer Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kucheneinrichtungen



VKF zugelassen

Erste Hilfe Set

Erste Hilfe Set	Grösse mm	Art	Art.-Nr.	Preis
	38x25x12	Set inkl. PG2	320 005 004	Fr. 180.00
	38x25x12	Swt inkl LW 2 ABF-30	320 005 005	Fr. 205.00
	38x25x12	Set ohne PG	320 005 004	Fr. 90.00



DIN 13164 Inhalt

- 4xEinmalhandschuhe
- 1xRettungsdecke
- 2xDreieckstuch 96x96x136cm
- 3xFixierbinde 8 cm x 4 m
- 2xFixierbinde 6cm x 4m
- 1xVerbandspäckchen 10 x 12 cm
- 1x Verbandstuch 600 x 800 mm
- 2x Verbandstuch für Brandwunden 400 x 600 mm
- 1xHeftpflaster 5 m
- 1xScheere
- 8xWundschnellverband 10 cm x 6 cm
- 6xKompressen 100 x 100 mm
- 2xVerbandspäckchen 8 x 10 cm

Das Erste-Hilfe-Set verfügt über bedruckte Innentaschen, welche das Verbandsmaterial für unterschiedliche schweren von Verletzungsarten beinhaltet. Der jeweilige Inhalt ist für kleine, mittlere und größere Verletzungen vorsortiert. In weiteren Taschen sind zusätzliche Hilfsmaterialien wie Handschuhe, Dreieckstücher, Rettungsdecke und weitere Materialien, die über die DIN Anforderungen hinausgehen, untergebracht. Der Inhalt ist gut sortiert und leicht zugänglich – dies stellt einen raschen und gezielten Zugriff sicher.

ADR / SDR Material

Fahrzeug Halter verstellbar

FZ Halter schwarz	Grösse	Art	Art.-Nr.	Preis
	6-12 kg FL	Feuerverzinkt verstellbar	302 200 560	Fr. 70.00

Rimboxen

Rimbox 155	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	HxBxT	Rimbox 155 für 6/9 kg/Lt Feuerlöscher	320 907 754	Fr. 135.00

Jonescobox	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	68x26x26 HxBxT	Jonescobox Wandmontage für 6 kg Löscher	320 907 759	Fr. 135.00

Rimbox resma	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	63x31x23 HxBxT	Rimbox resma 6 kg Feuerlöscher	320 450 154	Fr. 115.00

Warnweste

Warnweste	Grösse	Art	Art.-Nr.	Preis
	universal	Warnweste EN471	321 826 000	Anfrage

Defibrillator

FRED easy		Art	Art.-Nr.	Preis
	1 Paar	Halbautomatisch	321 002 900	2'100.00
	1	Elektroden für Erwachsene		
	1	Lithium-Batterie		
	1	Memory-Card		
	1	Schutztasche		

Triopan

Triopan Normal



Grösse	Art	Art.-Nr.	Preis
60 cm	Diverse Faltsignale	306 101 030	Fr. 129.00
70 cm	Diverse Faltsignale		Fr. 146.00
90 cm	Diverse Faltsignale		Fr. 194.00
110 cm	Diverse Faltsignale		Fr. 228.00

Diverse Motive

Triopan reflektierend



Grösse	Art	Art.-Nr.	Preis
60 cm	Diverse Faltsignale		Fr. 222.00
70 cm	Diverse Faltsignale		Fr. 251.00
90 cm	Diverse Faltsignale		Fr. 377.00
110 cm	Diverse Faltsignale		Fr. 453.00

Diverse Motive




Erste Hilfe Koffer

Erste Hilfe Koffer	Grösse	Art	Art.-Nr.	Preis
	Diverse	Erste Hilfe Koffer mit Wandhalterung	306 992 105	Fr. 60.40

Warntafeln orange div.

Warntafel orange	Grösse mm	Art	Art.-Nr.	Preis
	400x300	Alu-Blech	306	Anfrage
	400x300	Mit Halterung	306	Anfrage
	400x300	Ohne Halterung	306	Anfrage
	400x300	Selbstklebend	306	Anfrage

Faltwarntafel orange	Grösse mm	Art	Art.-Nr.	Preis
	400x300	Alu-Blech	306	Anfrage
	400x300	Senkrecht klappbar	306 101 039	Fr. 60.00
	400x300	Waagrecht klappbar	306 101 039	Fr. 60.00
	300x120	Klappbar	306 101 041	Fr. 50.00



ADR / SDR Koffer (PSA)

ADR/SDR Koffer (PSA)	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	43x34x17	Pers. Schutz Material	306 993 252	Fr. 160.00
Augenspülflüssigkeit, Beleuchtungsgerät, Paar Schutzhandschuhe, Augenschutz, Vollmaske mit Filter, Schutzbekleidung, Überziehstiefel				
ADR/SDR Set	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	27.4x32.8	Set Compact	306 993 251	Fr. 289.00
Selbststehende Warnzeichen 2x, Augenspülflüssigkeit, Warnweste, Beleuchtungs-Gerät, Paar Schutzhandschuhe, Augenschutz, Notfall-Fluchtmaske, Schaufel, Kanal-Abdeckung, Auffang-Behälter				
ADR/SDR Set	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	27.4x32.8	Set Compact (Ex)	306 993 250	Fr. 299.00
Selbststehende Warnzeichen 2x, Augenspülflüssigkeit, Warnweste, Beleuchtungs-Gerät Ex, Paar Schutzhandschuhe, Augenschutz, Notfall-Fluchtmaske, Schaufel, Kanal-Abdeckung, Auffang-Behälter				
ADR/SDR Set	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	19.8x26.6	Set Compact Mini A	306 993 253	Fr. 139.00
Augenspülflüssigkeit, Warnweste, Beleuchtungs-Gerät, Paar Schutzhandschuhe, Augenschutz, Notfall-Fluchtmaske, Auffang-Behälter				
ADR/SDR Set	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	27.4x32.8	Set Compact Mini A Ex	306 993 255	Fr. 159.00
Augenspülflüssigkeit, Warnweste, Beleuchtungs-Gerät Ex, Paar Schutzhandschuhe, Augenschutz, Notfall-Fluchtmaske, Auffang-Behälter				
ADR/SDR Set	Grösse cm	Art	Art.-Nr.	Preis
	27.4x32.8	Set Compact Mini B	306 993 254	Fr. 124.00
Augenspülflüssigkeit, Warnweste, Beleuchtungs-Gerät, Paar Schutzhandschuhe, Augenschutz, Kanal-Abdeckung, Auffang-Behälter				

Ersatzteile für ADR (PSA)

Warnzeichen	Art	Art.-Nr.	Preis
	Selbststehendes Warnzeichen	306 993 260	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Augenspülflüssigkeit	306 993 261	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Taschenlampe LED (nicht Ex)	306 993 262	Anfrage
	Taschenlampe LED Ex	306 993 271	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Handschuhe	306 993 263	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Schutzbrille	306 993 264	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Notfallfluchtmaske	306 993 265	Anfrage
	Vollmaske mit Filter	306 993 272	
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Kanalabdeckung	306 993 266	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Klappspaten	306 993 267	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Warnweste orange	306 993 268	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Auffangbehälter Compact 274x328mm	306 993 269	Anfrage
	« Compact Mini 198x266mm	306 993 270	Anfrage
	Art	Art.-Nr.	Preis
	Schriftliche Weisung (D)	306 993 273	Anfrage