



IHR PARTNER FÜR BRANDSCHUTZ

MEISTAR Feuerlöscher


Kombischrank Aufputz MBK



- Kasten in Stahlblech in RAL3000 Pulverbeschichtet
- 2-türig mit Griffvertieft für Auf- oder Unterputzmontage
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel in RAL3000 Pulverbeschichtet
- Feuerlöschpostenschlauch \varnothing 19/27mm
- Verbindungsschlauch mit Anschluss 1 Zoll Raccord oder Storz55
- Platz für Feuerlöscher
- Mehrzweckstrahlrohr
- Feuerhahn G 1 ¼ Zoll
- Schlauchlänge 40 m

Variante:

- Feuerhahn G 1 ¼ x 1 Zoll Raccord
- Feuerhahn G 1 ¼ x Storz55 gekrümmt



Ausführung	Art-Nr	Kastenmass			Haspel	Ausparung		
		B	H	T	\varnothing	B	H	T
AP40	307 015 000	95	95	24	56			


Offener Haspel MBK



- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel
- Haspel in RAL3000
- Wasserführung durch die Achse
- Hochdruckschlauch 19/27mm
- Mehrzweckstrahlrohr
- Verbindungsschlauch mit Raccord
- Feuerhahn 1 ¼ x 1 Zoll
- Inklusive Wandhalter

Variante

- Feuerhahn G 1 ¼ x 1 Zoll Raccord
- Feuerhahn G 1 ¼ x Storz55 gekrümmt




Ausführung	Art Nr	Schlauch	Haspel		
			B	T	Ø
OH40	307 015 002	19/27	63	22	55
Wandhalter	307 015 003				




IHR PARTNER FÜR BRANDSCHUTZ

MEISTAR Feuerlöscher

Installation Anleitung Wandlöschposten AKOH40 MBK



Die Haspelachse kann rechts oder links angeschlossen werden

 Anschluss für Feuerhahn Lochgrösse 46 mm

Variante

Feuerhahn G 1 ¼ x 1 Zoll Raccord



Feuerhahn G 1 ¼ x Storz55 gekrümmt



Certifikate / Produkte von Mobiak s.a. gr

